





SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM





Procedura nr 2































UWAGA:


KONIECZNOŚĆ STAŁEJ GOTOWOŚCI DO RESUSCYTACJI



OPARZENIE CHEMICZNE**UWAGA!**


- 1) PRZY PODEJRZENIU OPARZENIA DRÓG ODECHOWYCH ZAWSZE STOSOWAĆ TLENOTERAPIĘ 100% O₂;
- 2) ROZWAŻYĆ KONIECZNOŚĆ DEKONTAMINACJI INNYCH POSZKODOWANYCH;
- 3) ZABEZPIECZYĆ PRÓBKĘ SUBSTANCJI.


PODTOPIENIE



UWAGA!


NALEŻY POBRAĆ PRÓBKĘ WODY






UWAGA:

NIE ROZGRZEWAĆ POSZKODOWANEGO ZEWNĘTRZNYMI METODAMI AKTYWNYMI




UWAGA

W PRZYPADKU URAZÓW LUB OBRAŻEŃ POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PROCEDURAMI




PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM



UWAGA:

KAŻDE PORAŻENIE PRĄDEM WYMAGA HOSPITALIZACJI

ZMIAŻDŻENIE



UWAGA:

PROCEDURĘ STOSOWAĆ PO UZGODNIENIU Z WŁAŚCIWYMI TERYTORIALNIE JEDNOSTKAMI OCHRONY ZDROWIA